


LEGENDA

	ai	Depositi alluvionali in evoluzione Ghiaie e sabbie soggette ad evoluzione con ordinari processi fluviali. OLOCENE
	fe dt	Frane in evoluzione (fe) Accumuli gravitativi caotici con evidenze di movimenti in atto. Depositi di versante(dt) Coperture detritiche eterogenee messe in posto per gravità
	fa	FRANE QUIESCENTI (fa) Accumuli gravitativi caotici attualmente quiescenti o stabilizzati. PLEISTOCENE
	t2 t1	Depositi alluvionali dei terrazzi del II ordine(t2) Conglomerati e sabbie fluviali. Depositi alluvionali dei terrazzi del I ordine e conoidi reincise (t1) Conglomerati fluviali ossidati e cementati. PLEISTOCENE
	DOR	FORMAZIONE DI DORGALI Dolomie e calcari dolomitici ben stratificati, fossiliferi, con calcari marnosi alla base. DOGGER-MALM
	FGS	FORMAZIONE DI GENNA SELOLE Conglomerati monogenici quarzosi, quarzoareniti, argilliti e siltiti con resti di piante. DOGGER
	vp	Lave in colata ed ammassi subvulcanici di composizione da riolitica a dacitica, a grana da minuta a media, a struttura porfirica frequente, talvolta con evidenti strutture di flusso. rari livelli di breccie vulcaniche e tufi riolitici (Porfidi quarziferi Auct.) PERMIANO
	va	Andesiti a struttura porfirica in giacitura di colate laviche talora brecciate, breccie e subordinatamente filoni o piccoli ammassi subvulcanici. PERMIANO INF. (AUTUNIANO)
	ga	Granodioriti anfibolico-biotitiche, passanti a tonaliti anfibolico-biotitiche, a grana media con tendenza porfirica e con tessitura orientata per flusso magmatica (ga) CARBONIFERO SUP. - PERMIANO
	MGM	Alternanze irregolari di metarenarie, metarenarie quarzose talora grassolane, filladi e metasiltiti talora fossilifere, con intercalazioni di metaconglomerati minuti in strati decimetrici. ORDOVICIANO SUP.
	a MSV a*	Metavulcaniti a chimismo da acido a basico, metaepiclastiti, metarenarie fedspatiche e metaconglomerati a componente vulcanica. Metaepiclastiti a matrice vulcanica, metaquarzogrovacche e metarenarie, metaconglomerati ad elementi centimetrici di rioliti (a, a*) ORDOVICIANO MEDIO
	SVI	Alternanze irregolari di strati medi di metarenarie quarzoso-micacee e sottili livelli di metapeliti con laminazioni piano-parallele ed incrociate. Livelli di metaconglomerati quarzosi minuti nella parte alta. CAMBRIANO MEDIO-ORDOVICIANO INF.
	GEN	Irregolare alternanza di livelli da decimetrici a metri di metarenarie quarzose e micacee quarziti, filladi quarzose e filladi (Postgotlandiano Auct.) ? CAMBRIANO - ? ORDOVICIANO INF.

	stratificazione e fluidità magmatica, idem verticale
	stratificazione verticale
	fluidità magmatica
	scistosità di prima, seconda e terza fase
	asse di piega di prima, seconda e terza fase
	lineazione di estensione di prima fase
	lineazione mineralogica di prima fase
	traccia di superficie assiale di anticlinale e sinclinale di prima, seconda, terza fase
	traccia di superficie assiale di antiforme e sinforme di prima, seconda, terza fase
	contatto stratigrafico
	sovrascorrimento principale
	sovrascorrimento secondario
	faglia
	faglia diretta
	faglia trascorrente
	stria di faglia
	conoide alluvionale
	cataclasi, cataclasi foliate e miloniti
	metamorfismo di contatto
	località fossilifera
	giunto di fratturazione
	deformazione gravitativa profonda di versante, spostamento in blocco
	orlo di scarpata di frana
	orlo di terrazzo
	spfondamento
	dolina
	cava attiva, cava inattiva
	miniera inattiva
	scarica ed accumulo di origine antropica
	traccia di sezione geologica

