

**Marcature**



SAPIENZA  
UNIVERSITÀ DI ROMA

Giugno 2007

Marcature. Insegne e segnaletica.

### Stendardo A

Dimensioni: min. 350x1400 mm.

Asta: acciaio satinato.

Fondo: stampa digitale bifacciale su banner in PVC strutturale.


Colore rosso rif. PMS 202 EC  
(versione A) o bianco (versione B).

Marchio/Logo: colore rosso rif.  
PMS 202 EC (versione A)  
o bianco (versione B).  
(vedi Elementi Base tavola  
Colori istituzionali)

Le misure sono espresse in  
millimetri e possono subire delle  
modifiche non sostanziali.  
Devono rimanere inalterati  
i colori, l'impostazione grafica,  
l'impaginazione ed i caratteri.



Versione A



Versione B

Marcature. Insegne e segnaletica.

**Stendardo B**

Dimensioni: min. 700x1400 mm.

Asta: acciaio satinato.

Fondo: stampa digitale bifacciale  
su banner in PVC strutturale.

Colore rosso rif. PMS 202 EC  
(vedi Elementi Base tavola  
Colori istituzionali).

Marchio/Logo: bianco.

Le misure sono espresse in  
millimetri e possono subire delle  
modifiche non sostanziali.  
Devono rimanere inalterati  
i colori, l'impostazione grafica,  
l'impaginazione ed i caratteri.



**Versione A**



**Versione B**

Marcature. Insegne e segnaletica.

### Bandiera

Dimensioni: min. 1050x700 mm.

Asta: acciaio satinato.

Fondo: tessuto in poliestere nautico  
colore rosso rif. PMS 202 EC  
(vedi Elementi Base tavola  
Colori istituzionali).

Marchio/Logo: stampa su stoffa  
colore bianco.

Le misure sono espresse in  
millimetri e possono subire delle  
modifiche non sostanziali.  
Devono rimanere inalterati  
i colori, l'impostazione grafica,  
l'impaginazione ed i caratteri.



**Versione A**



**Versione B**

Marcature. Insegne e segnaletica.

### Stele

Dimensioni: min. 1000x2500 mm.

Struttura: carter metallico su struttura non a vista e vincolata al suolo. Colore grigio chiaro Ral 9006 finitura 50 gloss.

Fondo scuro: carter metallico smaltato colore rosso Ral 3004 finitura 50 gloss.

Marchio/Logo: film vinilico adesivo prespaziato colore bianco tipo 3M 100-20.  
(vedi Elementi Base tavola Colori istituzionali)

Le misure sono espresse in millimetri e possono subire delle modifiche non sostanziali. Devono rimanere inalterati i colori, l'impostazione grafica, l'impaginazione ed i caratteri.



Marcature. Insegne e segnaletica.  
**Targa esterna. Schema compositivo**

In questa tavola è descritto lo schema da utilizzare per la realizzazione delle targhe esterne.

Dimensioni: min. 500x500 mm.

Fissaggio: telaio posteriore non a vista di colore nero.

Fondo A: lastra metallica spessore 4 mm con bisellatura perimetrale da 2 mm colore rosso Ral 3004 finitura 50 gloss. Marchio/Logo e specifica in film vinilico adesivo prespaziato colore bianco tipo 3M 100-20.  
(vedi Elementi base tavola Colori istituzionali)

Le misure sono espresse in millimetri e possono subire delle modifiche non sostanziali. Devono rimanere inalterati i colori, l'impostazione grafica, l'impaginazione ed i caratteri.

Fondo B: lastra metallica spessore 4 mm con bisellatura perimetrale da 2 mm in ottone satinato. Marchio/Logo con specifica realizzato in incisione e laccatura colore rosso Ral 3004.



**Versione A**



**Versione B**



Marcature. Insegne e segnaletica.  
**Targa esterna. Esempi**

In questa tavola è descritto lo schema da utilizzare per la realizzazione delle targhe esterne.

Dimensioni: min. 500x750 mm.

Fissaggio: telaio posteriore non a vista di colore nero.

Fondo A: lastra metallica spessore 4 mm con bisellatura perimetrale da 2 mm colore rosso Ral 3004 finitura 50 gloss.

Marchio/Logo e specifica in film vinilico adesivo prespaziato colore bianco tipo 3M 100-20.  
(vedi Elementi base tavola Colori istituzionali)

Fondo B: lastra metallica spessore 4 mm con bisellatura perimetrale da 2 mm in ottone satinato.

Marchio/Logo con specifica realizzato in incisione e laccatura colore rosso Ral 3004.

Le misure sono espresse in millimetri e possono subire delle modifiche non sostanziali.  
Devono rimanere inalterati i colori, l'impostazione grafica, l'impaginazione ed i caratteri.

750

500



**Versione A**



**Versione B**



Marcature. Insegne e segnaletica.

### Totem istituzionale

Dimensioni: min. 700x2100 mm.

Struttura: telaio metallico  
vincolato al suolo di colore grigio  
chiaro Ral 9006 finitura 50 gloss.

Fondo scuro: carter metallico  
smaltato colore rosso Ral 3004  
finitura 50 gloss.

Marchio/Logo e specifica: film  
vinilico adesivo prespaziato colore  
bianco tipo 3M 100-20.  
(vedi Elementi base tavola  
Colori istituzionali)

Le misure sono espresse  
in millimetri e possono subire  
delle modifiche non sostanziali.  
Devono rimanere inalterati  
i colori, l'impostazione grafica,  
l'impaginazione ed i caratteri.



Marcature. Insegne e segnaletica.

### Totem segnaletico

Dimensioni: 700x2100 mm.

Struttura: telaio metallico vincolato al suolo di colore grigio chiaro Ral 9006 finitura 50 gloss.

Fondo scuro: carter metallico smaltato colore rosso Ral 3004 finitura 50 gloss.

Fondo chiaro: carter metallico colore bianco Ral 9010 finitura 50 gloss.

Marchio/Logo e specifica: film vinilico adesivo prespaziato colore bianco tipo 3M 100-20.

Testi: film vinilico adesivo prespaziato colore nero tipo 3M 100-22.

Freccia: film vinilico adesivo prespaziato colore rosso tipo 3M 100-723.

(vedi Elementi base tavola Colori istituzionali)

Le misure sono espresse in millimetri e possono subire delle modifiche non sostanziali. Devono rimanere inalterati i colori, l'impostazione grafica, l'impaginazione ed i caratteri.

700

| 65 | 115 |

1050

| 100 |

← **Lorem ipsum Dolor  
Dolor sit amet**  
**Lorem ipsum Dolor  
Dolor sit amet**  
**Lorem ipsum Dolor  
Dolor sit amet**  
  
← **Dolor sit amet**



SAPIENZA  
UNIVERSITÀ DI ROMA

400

← **Lorem ipsum Dolor  
Dolor sit amet**  
  
→ **Dolor sit amet**  
**Lorem ipsum Dolor  
Dolor sit amet**  
**Lorem ipsum Dolor  
Dolor sit amet**

FACOLTÀ DI SCIENZE  
DELLA COMUNICAZIONE



SAPIENZA  
UNIVERSITÀ DI ROMA

Marcature. Insegne e segnaletica.  
**Doghe per segnaletica esterna**

Fondo chiaro: doghe smaltate  
colore bianco Ral 9010 finitura  
50 gloss.


Fondo scuro: doga smaltata colore  
rosso Ral 3004 finitura 50 gloss.

Marchio/Logo: film vinilico adesivo  
prespaziato colore bianco tipo  
3M 100-20.


Testi: film vinilico adesivo  
prespaziato colore nero tipo  
3M 100-22.

Le misure sono espresse  
in millimetri e possono subire  
delle modifiche non sostanziali.  
Devono rimanere inalterati  
i colori, l'impostazione grafica,  
l'impaginazione ed i caratteri.

Freccia: film vinilico adesivo  
prespaziato colore rosso tipo  
3M 100-723.  
(vedi Elementi base tavola  
Colori istituzionali)



Informazione: Frutiger Bold. Altezza maiuscole 40 mm



Marcature. Insegne e segnaletica.

### Palina esterna

Dimensioni: 1360x2000 mm.

Struttura: tubolari smaltati grigio Ral 9006 finitura 50 gloss o alluminio satinato naturale.

Fondo chiaro: doghe smaltate colore bianco Ral 9010 finitura 50 gloss.

Fondo scuro: doge smaltata colore rosso Ral 3004 finitura 50 gloss.

Marchio/Logo: film vinilico adesivo prespaziato colore bianco tipo 3M 100-20.

Testi: film vinilico adesivo prespaziato colore nero tipo 3M 100-22, carattere Frutiger Bold.

Frecce: film vinilico adesivo prespaziato colore rosso tipo 3M 100-723.

(vedi Elementi base tavola Colori istituzionali)

Le misure sono espresse in millimetri e possono subire delle modifiche non sostanziali. Devono rimanere inalterati i colori, l'impostazione grafica, l'impaginazione ed i caratteri.



Marcature. Insegne e segnaletica.

### Doghe per segnaletica interna

Fondo chiaro: doghe smaltate  
colore bianco Ral 9010 finitura  
50 gloss.


Testi: film vinilico adesivo  
prespaziato colore nero tipo  
3M 100-22.

Le misure sono espresse  
in millimetri e possono subire  
delle modifiche non sostanziali.  
Devono rimanere inalterati  
i colori, l'impostazione grafica,  
l'impaginazione ed i caratteri.

Fondo scuro: doga smaltata colore  
rosso Ral 3004 finitura 50 gloss.


Freccia e numero: film vinilico  
adesivo prespaziato colore rosso  
tipo 3M 100-723.  
(vedi Elementi base tavola  
Colori istituzionali)

65 | 50 |



Numero:  
Frutiger Bold. Altezza numero 65 mm


65 |



Informazione:  
Frutiger Bold. Altezza maiuscole 30 mm

→ Sala riunioni  
videoconferenza

65 |



Marcature. Insegne e segnaletica.

### Sinottico generale

Dimensioni: base 600 mm  
altezza variabile.

Fondo chiaro: doghe smaltate  
colore bianco Ral 9010 finitura  
50 gloss.

Fondo scuro: doga smaltata colore  
rosso Ral 3004 finitura 50 gloss.

Testi: film vinilico adesivo  
prespaziato colore nero tipo  
3M 100-22.

Frecce e numeri: film vinilico  
adesivo prespaziato colore rosso  
tipo 3M 100-723.

(vedi Elementi base tavola  
Colori istituzionali)

Le misure sono espresse  
in millimetri e possono subire  
delle modifiche non sostanziali.  
Devono rimanere inalterati  
i colori, l'impostazione grafica,  
l'impaginazione ed i caratteri.

Numero:  
Frutiger Bold. Altezza numero 65 mm

Informazione:  
Frutiger Bold. Altezza maiuscole 30 mm



Marcature. Insegne e segnaletica.

### Sinottico di piano

Dimensioni: base 600 mm  
altezza variabile.

Fondo chiaro: doghe smaltate  
colore bianco Ral 9010 finitura  
50 gloss.

Fondo scuro: doga smaltata colore  
rosso Ral 3004 finitura 50 gloss.

Testi: film vinilico adesivo  
prespaziato colore nero tipo  
3M 100-22.


Frecce e numeri: film vinilico  
adesivo prespaziato colore rosso  
tipo 3M 100-723.

(vedi Elementi base tavola  
Colori istituzionali)

Le misure sono espresse  
in millimetri e possono subire  
delle modifiche non sostanziali.  
Devono rimanere inalterati  
i colori, l'impostazione grafica,  
l'impaginazione ed i caratteri.

Numeri:  
Frutiger Bold. Altezza numero 65 mm

Informazione:  
Frutiger Bold. Altezza maiuscole 30 mm



Marcature. Insegne e segnaletica.

### Targa sospesa

Dimensioni: 750x375 mm.

Fondo chiaro: doghe smaltate  
colore bianco Ral 9010 finitura  
50 gloss.


Fondo scuro: doga smaltata  
colore rosso Ral 3004 finitura 50  
gloss.

Testi: film vinilico adesivo  
prespaziato colore nero  
tipo 3M 100-22.

Frecce: film vinilico adesivo  
prespaziato colore rosso tipo  
3M 100-723.  
(vedi Elementi base tavola  
Colori istituzionali)

Le misure sono espresse in  
millimetri e possono subire delle  
modifiche non sostanziali.  
Devono rimanere inalterati  
i colori, l'impostazione grafica,  
l'impaginazione ed i caratteri.

Informazione: Frutiger Bold.



Marcature. Insegne e segnaletica.

### Targa fuoriporta

Dimensioni: 120x127 mm.

Scalino: PMS 202 EC.

Numero ufficio e titolo struttura:  
PMS 202 EC  
(vedi Elementi base tavola)

Colori istituzionali.  
Titolo ufficio: colore nero.

Le misure sono espresse in millimetri e possono subire delle modifiche non sostanziali.  
Devono rimanere inalterati i colori, l'impostazione grafica, l'impaginazione ed i caratteri.

Nome e Cognome: colore nero.

Numero:  
Frutiger Bold 58 pt

Nome aula:  
Frutiger Bold 30 pt,  
interlinea 48 pt

16 |  
**215**

**Ufficio Stampa**  
Nome Cognome  
Nome Cognome  
Nome Cognome

**IB27**  
**Aula Magna**

**IB27**  
**Aula Riunioni**  
**Videoconferenza**

**Aula Magna**

**Facoltà di Lettere**  
**e Filosofia**  
**Presidenza**

**Dipartimento di Storia**  
**dell'Architettura Restauro**  
**e Conservazione**  
**dei Beni Architettonici**  
**Direzione**

Nome:  
Frutiger Bold 23 pt,  
interlinea 28 pt

Nome ufficio:  
Frutiger Bold 23 pt,  
interlinea 28 pt