

Marchature



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Gennaio 2024

Marche. Insegne e segnaletica.

Stendardo A

Dimensioni: min. 350x1400 mm.

Asta: acciaio satinato.

Fondo: stampa digitale bifacciale su banner in PVC strutturale.

Colore rosso rif. PMS 202 EC (versione A) o bianco (versione B).

Marchio/Logo: colore rosso rif. PMS 202 EC (versione A) bianco (versione B). (vedi Elementi Base tavola Colori istituzionali)

Le misure sono espresse in millimetri e possono subire delle modifiche non sostanziali. Devono rimanere inalterati i colori, l'impostazione grafica, l'impaginazione ed i caratteri.



Versione A

Versione B

Marche. Insegne e segnaletica.

Stendardo B

Dimensioni: min. 700x1400 mm.

Asta: acciaio satinato.

Fondo: stampa digitale bifacciale su banner in PVC strutturale.

Colore rosso rif. PMS 202 EC (vedi Elementi Base tavola Colori istituzionali).

Marchio/Logo: bianco.

Le misure sono espresse in millimetri e possono subire delle modifiche non sostanziali. Devono rimanere inalterati i colori, l'impostazione grafica, l'impaginazione ed i caratteri.



Versione A



Versione B

Marche. Insegne e segnaletica.

Bandiera


Dimensioni: min. 1050x700 mm.

Asta: acciaio satinato.


Fondo: tessuto in poliestere nautico colore rosso rif. PMS 202 EC (vedi Elementi Base tavola Colori istituzionali).

Marchio/Logo: stampa su stoffa colore bianco.

Le misure sono espresse in millimetri e possono subire delle modifiche non sostanziali. Devono rimanere inalterati i colori, l'impostazione grafica, l'impaginazione ed i caratteri.



Versione A



Versione B

Marche. Insegne e segnaletica.

Stele

Dimensioni: min. 1000x2500 mm.

Struttura: carter metallico su struttura non a vista e vincolata al suolo. Colore grigio chiaro Ral 9006 finitura 50 gloss.

Fondo scuro: carter metallico smaltato colore rosso Ral 3004 finitura 50 gloss.

Marchio/Logo: film vinilico adesivo prespaziato colore bianco tipo 3M 100-20. (vedi Elementi Base tavola Colori istituzionali)

Le misure sono espresse in millimetri e possono subire delle modifiche non sostanziali. Devono rimanere inalterati i colori, l'impostazione grafica, l'impaginazione ed i caratteri.



Marche. Insegne e segnaletica.

Targa esterna. Schema compositivo

In questa tavola è descritto lo schema da utilizzare per la realizzazione delle targhe esterne.

Dimensioni: min. 500x500 mm.

Fissaggio: telaio posteriore non a vista di colore nero.

Fondo A: lastra metallica spessore 4 mm con bisellatura perimetrale da 2 mm colore rosso Ral 3004 finitura 50 gloss. Marchio/Logo e specifica in film vinilico adesivo prespaziato colore bianco tipo 3M 100-20. (vedi Elementi base tavola Colori istituzionali)

Fondo B: lastra metallica spessore 4 mm con bisellatura perimetrale da 2 mm in ottone satinato. Marchio/Logo con specifica realizzato in incisione e laccatura colore rosso Ral 3004.


Le misure sono espresse in millimetri e possono subire delle modifiche non sostanziali. Devono rimanere inalterati i colori, l'impostazione grafica, l'impaginazione ed i caratteri.



Versione A



Versione B



Marche. Insegne e segnaletica.

Targa esterna. Esempi

In questa tavola è descritto lo schema da utilizzare per la realizzazione delle targhe esterne.

Dimensioni: min. 500x750 mm.

Fissaggio: telaio posteriore non a vista di colore nero.

Fondo A: lastra metallica spessore 4 mm con bisellatura perimetrale da 2 mm colore rosso Ral 3004 finitura 50 gloss. Marchio/Logo e specifica in film vinilico adesivo prespaziato colore bianco tipo 3M 100-20. (vedi Elementi base tavola Colori istituzionali)

Fondo B: lastra metallica spessore 4 mm con bisellatura perimetrale da 2 mm in ottone satinato.

Marchio/Logo con specifica realizzato in incisione e laccatura colore rosso Ral 3004.

Le misure sono espresse in millimetri e possono subire delle modifiche non sostanziali. Devono rimanere inalterati i colori, l'impostazione grafica, l'impaginazione e i caratteri.



Versione A



Versione B



15 4

Marche. Insegne e segnaletica.

Totem istituzionale

Dimensioni: min. 700x2100 mm.

Struttura: telaio metallico vincolato al suolo di colore grigio chiaro Ral 9006 finitura 50 gloss.

Fondo scuro: carter metallico smaltato colore rosso Ral 3004 finitura 50 gloss.

Marchio/Logo e specifica: film vinilico adesivo prespaziato colore bianco tipo 3M 100-20. (vedi Elementi base tavola Colori istituzionali)

Le misure sono espresse in millimetri e possono subire delle modifiche non sostanziali. Devono rimanere inalterati i colori, l'impostazione grafica, l'impaginazione ed i caratteri.



Marcheure. Insegne e segnaletica.

Totem segnaletico

Dimensioni: 700x2100 mm.

Struttura: telaio metallico vincolato al suolo di colore grigio chiaro Ral 9006 finitura 50 gloss.

Fondo scuro: carter metallico smaltato colore rosso Ral 3004 finitura 50 gloss.


Fondo chiaro: carter metallico colore bianco Ral 9010 finitura 50 gloss.

Marchio/Logo e specifica: film vinilico adesivo prespaziato colore bianco tipo 3M 100-20.

Testi: film vinilico adesivo prespaziato colore nero tipo 3M 100-22.

Freccia: film vinilico adesivo prespaziato colore rosso tipo 3M 100-723.
(vedi Elementi base tavola Colori istituzionali)

Le misure sono espresse in millimetri e possono subire delle modifiche non sostanziali. Devono rimanere inalterati i colori, l'impostazione grafica, l'impaginazione e i caratteri.



Marche. Insegne e segnaletica.

Doghe per segnaletica esterna

Fondo chiaro: doghe smaltate
colore bianco Ral 9010
finitura 50 gloss.


Fondo scuro: doghe smaltate
colore rosso Ral 3004
finitura 50 gloss.

Marchio/Logo: film vinilico
adesivo prespaziato colore
bianco tipo 3M 100-20.


Testi: film vinilico adesivo
prespaziato colore nero
tipo 3M 100-22.

Freccia: film vinilico adesivo
prespaziato colore rosso
tipo 3M 100-723.
(vedi Elementi base tavola
Colori istituzionali)

Le misure sono espresse
in millimetri e possono
subire delle modifiche non
sostanziali. Devono rimanere
inalterati i colori,
l'impostazione grafica,
l'impaginazione ed i caratteri.



Informazione: Open Sans Semibold. Altezza maiuscole 40 mm



Marche. Insegne e segnaletica.

Palina esterna

Dimensioni: 1360x2000 mm.

Struttura: tubolari smaltati grigio Ral 9006 finitura 50 gloss o alluminio satinato naturale.

Fondo chiaro: doghe smaltate colore bianco Ral 9010 finitura 50 gloss.

Fondo scuro: doga smaltata colore rosso Ral 3004 finitura 50 gloss.

Marchio/Logo: film vinilico adesivo prespaziato colore bianco tipo 3M 100-20.

Testi: film vinilico adesivo prespaziato colore nero tipo 3M 100-22, carattere Open Sans Semibold.

Frecce: film vinilico adesivo prespaziato colore rosso tipo 3M 100-723. (vedi Elementi base tavola Colori istituzionali)

Le misure sono espresse in millimetri e possono subire delle modifiche non sostanziali. Devono rimanere inalterati i colori, l'impostazione grafica, l'impaginazione e i caratteri.



Marche. Insegne e segnaletica.

Doghe per segnaletica interna


Fondo chiaro: doghe smaltate colore bianco Ral 9010 finitura 50 gloss.

Fondo scuro: doghe smaltate colore rosso Ral 3004 finitura 50 gloss.


Testi: film vinilico adesivo prespaziato colore nero tipo 3M 100-22.

Freccia e numero: film vinilico adesivo prespaziato colore rosso tipo 3M 100-723. (vedi Elementi base tavola Colori istituzionali)


Le misure sono espresse in millimetri e possono subire delle modifiche non sostanziali. Devono rimanere inalterati i colori, l'impostazione grafica, l'impaginazione e i caratteri.



Numero: Open Sans Semibold.
Altezza numero 65 mm



Informazione: Open Sans Semibold.
Altezza maiuscole 30 mm



Marche. Insegne e segnaletica.

Sinottico generale

Dimensioni: base 600 mm
altezza variabile.

Fondo chiaro: doghe smaltate
colore bianco Ral 9010
finitura 50 gloss.

Fondo scuro: doghe smaltate
colore rosso Ral 3004
finitura 50 gloss.

Testi: film vinilico adesivo
prespaziato colore nero
tipo 3M 100-22.

Frece e numeri: film vinilico
adesivo prespaziato colore
rosso tipo 3M 100-723.
(vedi Elementi base tavola
Colori istituzionali)

Le misure sono espresse
in millimetri e possono
subire delle modifiche non
sostanziali. Devono rimanere
inalterati i colori,
l'impostazione grafica,
l'impaginazione ed i caratteri.

Numero: Open Sans Semibold.
Altezza numero 65 mm

Informazione: Open Sans Semibold.
Altezza maiuscole 30 mm



Marche. Insegne e segnaletica.

Sinottico di piano

Dimensioni: base 600 mm
altezza variabile.

Fondo chiaro: doghe smaltate
colore bianco Ral 9010
finitura 50 gloss.

Fondo scuro: doghe smaltate
colore rosso Ral 3004
finitura 50 gloss.

Testi: film vinilico adesivo
prespaziato colore nero
tipo 3M 100-22.

Frecce e numeri: film vinilico
adesivo prespaziato colore
rosso tipo 3M 100-723.
(vedi Elementi base tavola
Colori istituzionali)

Le misure sono espresse
in millimetri e possono
subire delle modifiche non
sostanziali. Devono rimanere
inalterati i colori,
l'impostazione grafica,
l'impaginazione ed i caratteri.

Numero: Open Sans Semibold.
Altezza numero 65 mm

Informazione: Open Sans Semibold.
Altezza maiuscole 30 mm



Marche. Insegne e segnaletica.

Targa sospesa

Dimensioni: 750x375 mm.

Fondo chiaro: doghe smaltate
colore bianco Ral 9010
finitura 50 gloss.


Fondo scuro: doghe smaltate
colore rosso Ral 3004
finitura 50 gloss.

Testi: film vinilico adesivo
prespaziato colore nero
tipo 3M 100-22.

Frecce: film vinilico
adesivo prespaziato colore
rosso tipo 3M 100-723.
(vedi Elementi base tavola
Colori istituzionali)

Le misure sono espresse in
millimetri e possono subire
delle modifiche non
sostanziali. Devono rimanere
inalterati i colori,
l'impostazione grafica,
l'impaginazione ed i caratteri.

Informazione: Open Sans Semibold.



Marche. Insegne e segnaletica.

Targa fuoriporta

Dimensioni: 120x127 mm.

Scalino: PMS 202 EC.

Numero ufficio e titolo struttura: PMS 202 EC (vedi Elementi base tavola Colori istituzionali).

Titolo ufficio: colore nero.

Nome e Cognome: colore nero.

Le misure sono espresse in millimetri e possono subire delle modifiche non sostanziali. Devono rimanere inalterati i colori, l'impostazione grafica, l'impaginazione ed i caratteri.

Numero:
Open Sans Semibold 58 pt

Nome aula:
Open Sans Semibold 30 pt,
interlinea 48 pt

| 16 |

| 16 |

| 16 |

| 16 |

| 8 |

215

Ufficio Stampa

Nome Cognome

Nome Cognome

Nome Cognome

IB27

**Aula
Magna**

IB27

**Aula Riunioni
Videoconferenza**

Aula Magna

**Facoltà di
Lettere e
Filosofia**

Presidenza

**Dipartimento di Storia
dell'Architettura
Restauro e
Conservazione
dei Beni Architettonici**

Direzione

Nome:
Open Sans Semibold 23 pt,
interlinea 28 pt

Nome ufficio:
Open Sans Semibold 23 pt,
interlinea 28 pt